

Convaincre les parties prenantes de valoriser le bois en fin de vie

Comment et qui?

16 mai 2025



L'APCHQ c'est



28 000+

Entreprises soutenues

13

Associations régionales
dans tout le Québec


100 +

Formations dans le
domaine de la construction au Québec



Spécialiste de l'habitation
et de la rénovation,
représentant plus de
28 000 entreprises,

l'APCHQ est la plus
importante association du
secteur



Répartition des membres

61 % généraux
34 % spécialisés
5 % autres



Principaux secteurs

84 % résidentiel
11 % commercial
5 % autres



Types d'activités

67 % rénovation
28 % construction neuve
5 % autres



Les chiffres actuels



Source: Portrait du bilan de masse des résidus de construction, de rénovation et de démolition générés au Québec (2021)


Comprendre les enjeux par région



Expliquer et comprendre l'impact sur les coûts

Client: est-ce que ça va me coûter plus cher ?

Entrepreneur: c'est plus risqué, plus long, je vais devoir facturer en conséquence.



Attacher une valeur ajoutée au processus

C'est quoi le plus ?
(entrepreneur → client)


Y penser en amont =
réduction des pertes de
matériaux

À prix égal : élément
différenciateur

Pourquoi ne pas le
proposer tout
simplement ?




Sensibiliser et stimuler la créativité



Stop au travail en silo !

- Intégrer les bonnes parties prenantes dès la conception
- Diminution du risque
- Diminution de la contingence



Réglementations et politiques à venir



ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PLAN DE MISE EN ŒUVRE 2025-2028

DE LA FEUILLE DE ROUTE GOUVERNEMENTALE

EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 2024-2028

83

Intégration de **clauses** standards dans les devis d'appels d'offres pour détourner de l'enfouissement une plus grande proportion des résidus de CRD générés par les chantiers de construction, de rénovation et de démolition

Villes, municipalités et MRC, entreprises et leurs regroupements, ministères et organismes

7.1

RECYC-QUÉBEC

SQI, SCT, MCE

2025-2026

RECYC-QUÉBEC Québec

Accueil À propos de RECYC-QUÉBEC Nous joindre Rechercher

Citoyens Municipalités Entreprises et organismes

Trouvez quoi faire avec vos matières

Accueil > Construction durable : Un outil innovant pour verdir les appels d'offres en construction proposé par RECYC-QUÉBEC et l'ECPAR

Police Partager cette page

Construction durable : Un outil innovant pour verdir les appels d'offres en construction proposé par RECYC-QUÉBEC et l'ECPAR

23 avril 2025

Par où commencer ?



Passer à l'action

1.3. Modes de gestion des résidus de construction

Cibler les matières qui pourraient faire l'objet d'un tri en priorisant celles générées en grande quantité et les plus simples à trier, celles générées en majorité par un seul corps de métier ou durant une seule phase de chantier, par exemple :

- Bois durant la structure;
- Gypse durant la pose des murs;
- Briques durant la pose du revêtement extérieur;
- Carton durant les finitions;
- Bardeau d'asphalte en phase de déconstruction.

Durant la phase de démolition, plusieurs types de matières sont générés en même temps, nécessitant un mode de gestion adapté pour chaque catégorie de résidu. La déconstruction plutôt que la démolition permet d'introduire des nouvelles stratégies comme le réemploi et la revente de matériaux.

Entrer en communication avec des centres de tri, des points de dépôt et des recycleurs pour connaître les balises applicables pour chacune des catégories de matières ciblées : matières acceptées, coûts (location d'équipement, de collecte et de traitement), mode d'entreposage sur site, destination des matières, etc. Voici plusieurs pistes à explorer :

- Communiquer avec votre collecteur habituel pour confirmer que les conteneurs de résidus mixtes sont acheminés à un centre de tri et connaître son offre de services pour les matières triées à la source;
- Consulter la [liste des centres de tri](#) de RECYC-QUÉBEC;
- Appeler votre municipalité pour connaître les services des écocentres et de collecte pour les déchets et les matières recyclables.

Catégorie de matières ciblée	Matières acceptées	Collecteur / Site d'apport	Mode de collecte / d'apport	Jour de collecte / d'apport	Fréquence de collecte	Critères d'acceptation	Coûts	Mode d'entreposage sur site
Ex.: bois mixte	Bois d'œuvre, contreplaqué et matériaux etc.	Nom du transporteur	Conteneur sur chantier	Sur appel	Au besoin	Bois seulement Clou et vis tolérés	600 \$ par conteneur 3 tonnes	Conteneur 20 vg3 identifié

La mise en place du tri en chantier se planifie à l'aide de l'outil de plan de gestion des résidus de construction (PGRC) que nous vous offrons.

À garder en tête : un premier PGRC peut prendre davantage de temps pour obtenir l'information auprès des acteurs de la récupération, du recyclage et de la valorisation, mais comme dans toute chose, l'expérience facilite et accélère les plans subséquents.

Télécharger le PGRC



Merci

